

FRESADO · SINTERIZADO · CERÁMICA · MATERIALES

CATÁLOGO LABORATORIO.

De la fresa al horno: fresadoras, hornos, software CAM y materiales para producir restauraciones en tu laboratorio.

6

fresadoras · húmedo, seco e híbridas

5

hornos · sinterizado y cerámica

2

niveles de CAM · Standard y Expert

4

comunidades con técnico propio

**Del disco a la corona,
en tu laboratorio.**

PVP recomendado 2026
sin IVA



Philiden S410
15.410 € + IVA



Philiden ADC-500
19.110 € + IVA



Philiden X-500
34.440 € + IVA



KDF Zircom Speed
15.340 € + IVA



Duotron T-3200
4.490 € + IVA

Ofertas septiembre-diciembre 2026: material sin cargo con fresadoras y hornos, hasta 2.500 € en bloques y discos. **Pág. 18**

ÍNDICE

ÍNDICE POR CATEGORÍA.

Del bloque o disco a la restauración terminada: cada equipo según tu volumen y tus materiales.

Fresadoras húmedas

Philden S410, Lilivis MILL LM-100

03-05**Fresadoras en seco e híbridas**

S500, S510, ADC-500, X-500

06-09**Software CAM**

Mill Box CAM Standard y Expert

10**Hornos de sinterización**

BSM FM30, KDF Zircom Standard, Speed y Plus

11-12**Materiales**

Discos LUXEN Multi, bloques MAZIC Claro CAD y Duro

13, 15**Horno de cerámica**

Duotron T-3200

14**Puesto de fresado e impresión 3D**

Aspiración E-402 y R-407-1, mueble AVT100, Lilivis PRINT + CURE

16**Configuraciones y ofertas**

Configuraciones de referencia y material sin cargo

17-18**Precios, fuentes y contacto**

Tabla completa, trazabilidad, demo y estudio

19-21**EL FLUJO CAD/CAM EN TRES PASOS****1. FRESAR**

Húmedo para disilicato y vitrocerámica; seco para zirconia, PMMA, cera y PEEK.

2. SINTERIZAR

Imprescindible en zirconia presinterizada: de pre-sinterizado a su dureza y translucidez final.

3. CRISTALIZAR Y GLASEAR

El disilicato necesita cristalización; el glaseado cierra el caso.

01 · FRESADORAS HÚMEDAS

FRESADORAS HÚMEDAS.

Refrigeración por agua para vitrocerámica, disilicato y premilled. Dos opciones según dónde fresas y cuántas piezas sacas de cada bloque.



Philden S410

Fresado húmedo sin compresor para disilicato y premilled.

EJES	4
COMPRESOR	No necesita
HERRAMIENTAS	6
MATERIALES	Disilicato, premilled

PVP SIN IVA

15.410 €

Lilivis MILL LM-100

Doble husillo para bloques, sin compresor.

EJES	Doble 3 ejes
COMPRESOR	No necesita
HERRAMIENTAS	4
MATERIALES	Disilicato, híbrida, zirconia, PMMA

PVP SIN IVA

31.500 €*

Regla rápida: ¿sin aire comprimido? S410. ¿Dos piezas por bloque con doble husillo? LM-100 (pág. 5).

* Precio recomendado, solicita oferta. PVP sin IVA según tarifa AldraScan, 25/09/2026.¹⁰

FRESADORAS HÚMEDAS · PHILDEN

PHILDEN S410

Fresadora húmeda de 4 ejes sin compresor para clínica y laboratorio.



Almacén extraíble de 6 herramientas con calibre integrado



Cajón de accesorios bajo la zona de fresado

Sin compresor

SE CONECTA A LA CORRIENTE

60.000

RPM · HUSILLO ALEMÁN

± 5 µm

REPETIBILIDAD X/Y/Z*

8"

TÁCTIL · TRABAJA DESDE USB

MATERIALES Disilicato (hasta 45 mm), premilled

RESTAURACIONES Coronas, cofias, carillas, inlays/onlays, puentes, pilares

HERRAMIENTAS 6, almacén extraíble

HUSILLO 800 W pico, excentricidad < 3 µm

REFRIGERACIÓN Depósito 3,5 L con filtración

MEDIDAS, PESO 485 × 396 × 575 mm, 75 kg

CAM Mill Box

CERTIFICACIÓN CE

IDEAL PARA

Clínica o laboratorio sin aire comprimido.

MATERIALES

MAZIC Claro CAD y MAZIC Duro, previa validación.

COMPLEMENTO

Horno Duotron T-3200, 4.490 € + IVA.

Disilicato y premilled sin instalar aire comprimido. Con MAZIC Claro CAD y el horno Duotron T-3200 cristalizas en tu laboratorio y entregas la corona terminada.

PVP RECOMENDADO, SIN IVA

15.410 € + IVA

* Repetibilidad de la máquina, no precisión clínica. Fabricante: Shenzhen Philden Tech (China). **FABRICANTE** Especificaciones según ficha del fabricante; pueden cambiar sin previo aviso. **VALIDACIÓN NECESARIA** Compatibilidad de material, fresas y CAM por equipo.

FRESADORAS HÚMEDAS · LILIVIS, OSSVIS

LILIVIS MILL LM-100

Doble husillo para bloques, sin compresor. Unitarias en bloque, en clínica o en laboratorio.



DualCraft: dos piezas fresadas en un mismo bloque MAZIC Duro



Doble husillo en paralelo, refrigerado por agua

50.000

RPM · DOBLE HUSILLO, 4 MOTORES

± 25 µm

REPETIBILIDAD*

8-15 min

POR RESTAURACIÓN EN GRINDING**

Sin compresor

AGUA PURIFICADA, SIN ACEITES

MATERIALES

Disilicato, vitrocerámica, híbrida, zirconia, PMMA

RESTAURACIONES

Coronas, inlays, onlays, carillas, puentes cortos

BLOQUES

Hasta 40 mm; no admite discos

HERRAMIENTAS

Cambio automático de 4 fresas

REFRIGERACIÓN

Depósito de 5 L, sin aceites

MEDIDAS, PESO

743 × 464 × 455 mm, 61 kg

SOFTWARE

L-CAD y L-CAM, licencia perpetua (1.500 € c/u)

PANTALLA

Táctil 7", calibración Pre-Touch

IDEAL PARA

Unitarias en bloque, dos piezas por bloque.

NO ES PARA

Discos, puentes largos y estructuras (págs. 6-9).

DETALLE TÉCNICO

Informe técnico LM-100 2026.

Para laboratorio: LM-100 + horno Duotron T-3200 · 35.990 € + IVA.
Instalación y formación, según propuesta; transporte no incluido.

PVP RECOMENDADO, SIN IVA**31.500 € + IVA**

Solicita oferta

* Repetibilidad de la máquina, no precisión clínica. ** Tiempo de mecanizado, no tiempo total. Fabricante: Ossvis, grupo Huvitz (Corea del Sur). [FABRICANTE](#) Ficha oficial y manual LM-100.¹ **VALIDACIÓN NECESARIA** Cada bloque se valida en la biblioteca L-CAM antes del pedido.

02 · FRESADORAS EN SECO E HÍBRIDAS

FRESADORAS EN SECO.

Discos de Ø98,5 mm para zirconia, PMMA, cera, PEEK y composite. Elige por volumen semanal.

Entrada

< 15
unidades/semana

**Philden S500**

5 ejes, necesita compresor

14.390 € + IVA

**Philden S510**

5 ejes, sin compresor

15.600 € + IVA

Producción

15-50
unidades/semana

**Philden ADC-500**

Cargador automático de 10 discos

19.110 € + IVA

Industrial

> 50
unidades/semana

**Philden X-500**

Húmedo + seco, mueble completo

34.440 € + IVA

MODELO	COMPRESOR	CARGA DE DISCOS	HERRAM.	PVP SIN IVA
Philden S500	Sí, 4-8 bar + secador	1 disco	12	14.390 €
Philden S510	No necesita	1 disco	12	15.600 €
Philden ADC-500	Sí, 4-8 bar + secador	Automática, 10 discos	12	19.110 €
Philden X-500	Sí, 4-8 bar	1 disco + bloques en húmedo	21	34.440 €

Cómo elegir: por debajo de 15 unidades a la semana basta una máquina de entrada. Entre 15 y 50, el cargador automático de la ADC-500 te deja fresar de noche. Por encima de 50, o si necesitas seco y húmedo en la misma máquina, pasa al nivel industrial.

CÁLCULO ALDRASCAN Volúmenes orientativos: la capacidad real depende de la mezcla de trabajos, el material y el mantenimiento. Todas: 5 ejes y 60.000 rpm; CAM Mill Box en todos los modelos. PVP sin IVA, tarifa AldraScan 25/09/2026. ¹⁰

FRESADORAS EN SECO · PHILDEN

S500 O S510: UNA PREGUNTA.

Mismo chasis Philden de 5 ejes. La diferencia es el aire comprimido.



Philden S500



Philden S510

	PHILDEN S500	PHILDEN S510
Cambio de herramienta	Neumático	Eléctrico, sin aire
Compresor	Necesario, 4-8 bar + secador frigorífico	No necesita
Husillo	Asíncrono, 60.000 rpm, 900 W pico	Asíncrono alemán, 60.000 rpm, 800 W pico
Pantalla	Táctil 8", trabaja desde USB	Táctil 8", trabaja desde USB
Herramientas	12	12
Discos	Ø98,5 mm	Ø98,5 mm
Materiales	Zirconia, cera, PMMA, composite, metal blando	Zirconia, cera, PMMA, composite, metal blando
Medidas, peso	495 × 593 × 627 mm, 71 kg	495 × 593 × 627 mm, 71 kg
CAM	Mill Box, Hyperdent, WorkNC, GO2CAM	Mill Box, Hyperdent, WorkNC, GO2CAM
PVP equipo	14.390 € + IVA	15.600 € + IVA

¿Tu laboratorio ya tiene compresor con secador frigorífico? Sí: la S500 es la opción económica. No: la S510 te ahorra comprar e instalar compresor y secador, que no están incluidos en el precio de la S500. Complementos: Mill Box CAM Standard Philden 5.080 € y aspiración E-402 1.370 €, + IVA.

FABRICANTE Fichas de Philden. Complementos habituales para montar el puesto de fresado. Instalación y puesta en marcha Philden: según propuesta. PVP sin IVA, tarifa AldraScan 25/09/2026.¹⁰


FRESADORAS EN SECO · PHILDEN

PHILDEN ADC-500

Fresado en seco de 5 ejes con carga y descarga automática de discos.



Cargador automático de 10 discos



Mismo husillo y CAM que la gama S de Philden

10

DISCOS EN EL
CARGADOR

24 h

FRESADO
DESATENDIDO

12

HERRAMIENTAS

60.000

RPM · 900 W PICO

MATERIALES

Zirconia, PEEK, PMMA, cera,
composite, metal blando

RESTAURACIONES

Coronas, puentes, carillas,
inlays/onlays, prótesis completas,
All-on-X

DISCOS

Ø98,5 mm, hasta 35 mm de grosor

REFRIGERACIÓN

Soplado de aire a alta presión

**AIRE
COMPRIMIDO**

4-8 bar + secador frigorífico

MEDIDAS, PESO

725 × 835 × 610 mm, 120 kg

PANTALLA

8", USB y Ethernet

**CAM,
CERTIFICACIÓN**

Mill Box, Hyperdent, WorkNC · CE y
FCC

IDEAL PARA

15-50 unidades a la semana.

FRESADO A 90°

Prótesis completas y All-on-X.

BANDEJAS

Hasta 10, grosor máx. 35 mm.

Carga diez discos al final del día y recoge el trabajo por la mañana. Fresado a 90° para prótesis e ionizador que neutraliza la carga estática del polvo de PMMA.

PVP RECOMENDADO, SIN IVA

19.110 € + IVA

Fabricante: Shenzhen Philden Tech (China). Requiere compresor con secador. **FABRICANTE** Especificaciones según ficha del fabricante.

VALIDACIÓN NECESARIA Compatibilidad de material, fresas y CAM por equipo.

FRESADORAS HÍBRIDAS · PHILDEN

PHILDEN X-500

Fresado húmedo y seco de 5 ejes en una sola máquina, con mueble técnico.



Mueble técnico con aspiración, chiller y depósito



Misma familia de husillos Philden

2 en 1

HÚMEDO + SECO

21

FRESAS EN EL ALMACÉN

2,5 kW

HUSILLO, 60.000 RPM

± 5 µm

REPETIBILIDAD*

DISCOS Ø98,5 mm: zirconia, PEEK, PMMA, cera y titanio (seco o húmedo)

BLOQUES Vitrocerámica (máx. 20 × 20 × 40 mm), premilled

RESTAURACIONES Coronas, puentes, inlays/onlays, pilares, carillas

MUEBLE INCLUIDO Aspiración, chiller, depósito de 15 L

AIRE COMPRIMIDO 4-8 bar

PANTALLA 14"

FABRICANTE Shenzhen Philden Tech (China)

CAM Mill Box

IDEAL PARA

Más de 50 unidades, o seco + húmedo.

MUEBLE INCLUIDO

Aspiración, chiller y depósito de 15 L.

HÚMEDO

Vitrocerámica, titanio y premilled.

Una sola compra para zirconia en seco y vitrocerámica, titanio y premilled en húmedo. El mueble técnico integra aspiración, chiller y depósito, y la máquina los enciende y apaga sola.

PVP CON MUEBLE COMPLETO, SIN IVA

34.440 € + IVA

* Repetibilidad de la máquina, no precisión clínica. **FABRICANTE** Especificaciones según ficha del fabricante. **VALIDACIÓN NECESARIA** Compatibilidad de material, fresas y CAM por equipo.

03 · SOFTWARE CAM · MILL BOX, CIMSYSTEM

MILL BOX CAM.

El software CAM que admiten las fresadoras Philden de este catálogo.



MILL BOX CAM STANDARD
SOFTWARE CAM PARA FRESADO DENTAL

-  **DISEÑO PARA ODONTOLOGÍA DIGITAL**
Precisión y fiabilidad en cada fresado
-  **COMPATIBILIDAD ABIERTA**
Compatible con múltiples sistemas CAD/CAM
-  **FLUJO DE TRABAJO OPTIMIZADO**
Interfaz intuitiva y herramientas avanzadas de fresado
-  **MÁXIMA PRECISIÓN Y ESTABILIDAD**
Resultados exactos y consistentes

Mill Box CAM Standard · entrada al fresado digital



MILL BOX CAM EXPERT
SOFTWARE CAM AVANZADO PARA FRESADO DENTAL

-  **RENDIMIENTO 5 VECES SUPERIOR**
Procesamiento rápido y optimizado para máxima productividad
-  **ESTRATEGIAS AVANZADAS**
Varías estrategias de fresado para todo tipo de indicaciones
-  **CONTROL TOTAL DEL PROCESO**
Ajustes personalizables para resultados precisos y estables
-  **MÁXIMA PRECISIÓN Y CALIDAD**
Acabados perfectos con máxima fiabilidad

Mill Box CAM Expert · estrategias avanzadas de 5 ejes

	STANDARD	EXPERT
Para quién	Entrada al fresado digital	Producción estandarizada
Estrategias	Fresado estándar	5 ejes simultáneos, avanzadas
Librería	Abierta, máquinas y materiales	Avanzada, parámetros optimizados
Licencia Philden	5.080 € + IVA	7.940 € + IVA
Licencia CIMsystem	7.490 € + IVA	8.530 € + IVA
Actualizaciones	1 año incluido	1 año incluido

Qué versión: la versión Philden cubre las fresadoras Philden; la versión CIMsystem es la incluida en el pack seco y húmedo (pág. 18). Compatibilidad a confirmar por equipo.

Instalación, formación y transporte no incluidos. PVP sin IVA, tarifa AldraScan 25/09/2026.¹⁰ **PRECIO VERIFICADO**

04 · HORNOS DE SINTERIZACIÓN · BSM

HORNO DE SINTERIZADO: BSM FM30.

Horno de disiliciuro de molibdeno para zirconia: cámara grande, 100 programas y control remoto.

GRAN CÁMARA, CONTROL REMOTO



BSM FM30

Sinterizado de zirconia con calentamiento circular y termopar tipo B.

1.700 °C

TEMP. MÁXIMA

80

UNIDADES / CICLO

100

PROGRAMAS

TEMPERATURA

Trabajo hasta 1.600 °C; máx. 1.700 °C

MODOS

Estándar y rápido, 100 programas

CAPACIDAD

80 unidades, 2 bandejas Ø105 mm

CÁMARA

Ø110 × 90 mm

CONTROL

Táctil 7"; IoT desde PC y móvil

POTENCIA, PESO

3 kW, 220 V · 85 kg

PVP SIN IVA

6.900 € + IVA

En resumen: 80 unidades en 2 bandejas, 100 programas y control desde PC y móvil.

FABRICANTE

FM30: ficha BSM-FM30 V1.1.1 (Besmile). Ciclos y capacidades según material, carga y programa.

HORNO DE SINTERIZACIÓN · KDF (JAPÓN)

KDF ZIRCOM: TRES TAMAÑOS.

Resistencias de disiliciuro de molibdeno, 1.600 °C y 100 programas en toda la gama.



Standard

Ciclo normal, laboratorio

BANDEJAS
3 apilables

CAPACIDAD
Hasta 75 unidades

INCLUYE
3 bandejas, 1 bandeja rápida,
perlas y tarjeta SD

PESO
29 kg

OFERTA SEP-DIC

1.000 € en discos LUXEN Premium
sin cargo.

13.130 € + IVA



Speed

Ciclo rápido de 90 min + normal

RÁPIDO 90 MIN
2 bandejas SiC, 20 coronas

NORMAL
3 bandejas, hasta 75 piezas

INCLUYE
3 bandejas, 2 ultrarrápidas,
perlas y tarjeta SD

PESO
29 kg

OFERTA SEP-DIC

1.300 € en discos LUXEN Premium
sin cargo.

15.340 € + IVA



Plus

Gran formato, arcadas completas

PLATAFORMA
Ø130 mm, 5 resistencias MoSi₂

CAPACIDAD
Hasta 80 piezas (2 bandejas ×
40)

INCLUYE
Consultar configuración

PESO
43 kg

OFERTA SEP-DIC

Consultar.

17.030 € + IVA

FABRICANTE Capacidades según KDF; dependen del tamaño de las piezas y del material. PVP sin IVA, tarifa AldraScan 25/09/2026.¹⁰ Ofertas sujetas a vigencia y disponibilidad; se confirman antes del pago.

05 · MATERIALES · DENTALMAX, LUXEN

LUXEN MULTI.

Discos de zirconia multicapa de Dentalmax (Corea) para las fresadoras en seco de este catálogo.

ZIRCONIA MULTICAPA



Discos LUXEN Multi · imagen Dentalmax

LUXEN Multi

Zirconia multicapa de Dentalmax (Corea) con gradiente de resistencia, para las fresadoras en seco del catálogo.

1.200

MPa, RESISTENCIA MÁX.

Ø98,5

MM, FORMATO DISCO

7

FAMILIAS LUXEN

FAMILIAS

Enamel, Translucent, Opal, Modifier, Cervical, Gingiva, Pontic

RESISTENCIA

Hasta 1.200 MPa: Multi 1200+600, gradiente de 1.200 a 600 MPa

FABRICANTE

FORMATO

Discos Ø98,5 mm

CERTIFICACIÓN

CE · FDA 510(k) LUXEN Zr

COLORACIÓN

Líquidos LUXEN CL

FLUJO DE ZIRCONIA CON LUXEN

01

FRESAR

En seco: fresadoras Philden (págs. 6-9).

**02**

DISCO Y COLOR

Discos LUXEN Multi; colorea con LUXEN CL.

**03**

SINTERIZAR

KDF Zircom o BSM FM30 (págs. 11-12).

Promoción vigente: por 5 discos LUXEN ZrO₂ Premium de cualquier grosor, 1 pincel LUXEN y 1 LUXEN CL Liquid a elegir (dentinas 50 ml o intensivos 30 ml) sin cargo. Excepto LUXEN CL Gingiva. No acumulable.

PRECIO POR DISCO Y GROSOR

Consultar

Solicita precio por WhatsApp: familia, tono y grosor

Promoción sujeta a vigencia y disponibilidad; se confirma antes del pago. Especificaciones según ficha del fabricante.

06 · HORNO DE CERÁMICA · DUOTRON, ADD-IN

DUOTRON T-3200

Horno de cerámica con bomba de vacío integrada para cristalizar y glasear.



Cámara de cocción



Disilicato glaseado

Vacío

BOMBA INTEGRADA

2BANDEJAS DE
COCCIÓN INCLUIDAS**1.100 °C**TEMPERATURA
MÁXIMA**600**PROGRAMAS LIBRES Y
PREPROGRAMADOSUSO CON MAZIC
CLARO CADCristalización a 840 °C (esquema
de distribuidor) **DISTRIBUIDOR**

PROGRAMAS

600, libres y preprogramados

ACABADO

Glaseado y maquillaje

INCLUYE

Bomba de vacío + 2 bandejas

PRECISIÓN

2 °C

MEDIDAS, PESO

267 × 291 × 495 mm, 17 kg

FABRICANTE

Add-in (Corea)

1. BLOQUEMAZIC Claro CAD, caja de 5 bloques
C14.**2. FRESAR**

En húmedo: S410, LM-100 o X-500.

3. CRISTALIZAR

Duotron T-3200: 840 °C y glaseado.

El disilicato fresado necesita cristalización para llegar a su resistencia y color finales. Con el T-3200 cristalizas y glaseas en tu centro, sin enviar la corona fuera. Antes de producir, validamos el programa de cada bloque.

PVP RECOMENDADO, SIN IVA**4.490 € + IVA**Oferta sep-dic: pasta de pulir, glaseado y
Fixin-Gel sin cargo**FABRICANTE** Especificaciones según ficha del fabricante. **VALIDACIÓN NECESARIA** Programa de cada bloque, antes del primer caso.

MATERIALES · MAZIC, VERICOM

BLOQUES MAZIC.

Dos materiales MAZIC para fresadoras húmedas: sin horno o disilicato. Productos distintos: no compartimos datos entre ellos.



MAZIC Duro · imagen oficial Vericom ⁶



MAZIC Claro CAD · vía distribuidor

	MAZIC DURO	MAZIC CLARO CAD
Material	Nanohíbrido, ≈80 % relleno cerámico FABRICANTE	Disilicato de litio, ≈450 MPa DISTRIBUIDOR
Tras fresar	Listo, sin horno	Cristalización en horno
Indicaciones (FDA)	Inlays, onlays, carillas y coronas, incluidas sobre implante REGULATORIO FDA	Coronas, inlays, onlays y puentes anteriores de 3 unidades REGULATORIO FDA
Horno	No necesita	Duotron T-3200, 4.490 € + IVA
Caja de 5	110 € (Ø12) · 130 € (Ø14) + IVA	125 € + IVA
Por volumen	—	Pack 10 + 5: 1.250 € + IVA (16,67 €/bloque) hasta 31/12/2026

Cristalización MAZIC Claro CAD: esquema publicado por distribuidor (entrada 400 °C · 820 °C 10 min · 840 °C 7 min). El tiempo oficial de ciclo no está declarado por el fabricante: lo validamos en tu horno. DISTRIBUIDOR VALIDACIÓN NECESARIA

Indicaciones: FDA 510(k) K163346 (MAZIC Duro) y K203672 (MAZIC Claro CAD). ^{4,5} MAZIC Duro no es material de provisionales. Ofertas por volumen de MAZIC Claro CAD: 3 + 1, 5 + 2 y 10 + 5 cajas, sep–dic 2026, se confirman antes del pago. PVP: tarifa AldraScan, 25/09/2026. ¹⁰ PRECIO VERIFICADO Compatibilidad a validar por fresadora, adaptador y fresas.

07 · PUESTO DE FRESADO E IMPRESIÓN 3D

PUESTO DE FRESADO Y 3D.

Aspiración, mueble técnico y el flujo de impresión que completa el laboratorio digital.



Aspiración E-402

Compacta, cabe bajo el mueble AVT100

POTENCIA	150 W, sin escobillas
CAUDAL	2,9 m ³ /min, 3,5 kPa
FILTRO	Partículas de 8 µm
RUIDO, PESO	< 69 dB, 15 kg

1.370 € + IVA




Aspiración R-407-1

Arranca y para con la fresadora

POTENCIA	1.200 W, sin escobillas
VIDA ÚTIL	> 20.000 horas
FILTRO	Partículas de 8 µm
RUIDO, PESO	< 65 dB, 47 kg

1.300 € + IVA



Mueble AVT100

Para S500, S510 y S410; aloja la E-402

CAJÓN	Discos, fresas y herramientas
MOVILIDAD	Ruedas inferiores
MEDIDAS	500 × 640 × 835 mm
PESO	65 kg

Consultar



Lilivis PRINT + CURE

Impresora LP-100 (50 µm, 405 nm) y unidad de curado

USO	Modelos, guías y provisionales
VOLUMEN	120 × 75 × 120 mm
FLUJO	Imprimir, lavar, curar
RESINAS	Ver catálogo de resinas 2026

3.910 € + 2.148 € CURE

FABRICANTE Datos según fichas de Philden y Lilivis. PVP sin IVA, tarifa AldraScan 25/09/2026.¹⁰

08 · CONFIGURACIONES DE REFERENCIA

EMPIEZA POR LO QUE VAS A PRODUCIR.

Suma de PVP recomendados sin IVA, con la licencia Philden de Mill Box. La configuración definitiva sale del estudio de tu volumen y tus materiales.

Zirconia, entrada

S500 + Mill Box Standard + E-402 + KDF Standard

33.970 €**Zirconia sin compresor**

S510 + Mill Box Standard + E-402 + KDF Speed

37.390 €**Producción 24 h**

ADC-500 + Mill Box Standard + E-402 + KDF Speed

40.900 €**Disilicato en húmedo**

S410 + Mill Box Standard + Duotron T-3200

24.980 €**Unitarias en bloque**

LM-100 + Duotron T-3200

35.990 €

Para laboratorio: LM-100 + horno Duotron T-3200 para unitarias en bloque: 35.990 € + IVA.
Instalación y formación, según propuesta; transporte no incluido.

CÁLCULO ALDRASCAN Sumas de PVP de la tarifa AldraScan, 25/09/2026. ¹⁰ Instalación, formación y transporte según propuesta, salvo en el pack seco y húmedo (pág. 18).

09 · OFERTAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2026

OFERTAS DE TEMPORADA.

Material sin cargo con la compra de fresadoras y hornos, de septiembre a diciembre de 2026.



Philden S500 o S510 + Mill Box CAM Standard + aspiración E-402

Discos LUXEN ZrO₂ Premium por valor de 1.200 € sin cargo.

PVP SIN IVA
**S500 20.840 € · S510
22.050 € + IVA**



Pack seco y húmedo: Philden S510 + S410 + Mill Box CAM Standard CIMsystem + E-402

1.000 € en bloques MAZIC Claro CAD o Duro y 1.500 € en discos LUXEN Premium sin cargo. Incluye instalación y formación con técnico propio.

PVP SIN IVA
Pack 39.870 € + IVA



KDF Zircom Speed

Discos LUXEN ZrO₂ Premium por valor de 1.300 € sin cargo, a elegir por el cliente.

PVP SIN IVA
15.340 € + IVA



KDF Zircom Standard

Discos LUXEN ZrO₂ Premium por valor de 1.000 € sin cargo, a elegir por el cliente.

PVP SIN IVA
13.130 € + IVA



Duotron T-3200

Sin cargo: pasta de pulir Lunar Diapaste, glaseado Lunar Universal Glaze 2 g y fijador de carillas Fixin-Gel.

PVP SIN IVA
4.490 € + IVA

También hasta diciembre: por 5 discos LUXEN Premium, pincel y líquido LUXEN CL sin cargo (pág. 13). MAZIC Claro CAD: 3 + 1, 5 + 2 y 10 + 5 cajas; pack 10 + 5 a 1.250 € + IVA hasta el 31/12/2026 (pág. 15).

Ofertas válidas de septiembre a diciembre de 2026, sujetas a disponibilidad y no acumulables con otras ofertas ni acuerdos anuales. Precios de configuración = suma de los PVP de cada equipo, sin IVA (tarifa AldraScan, 25/09/2026). Pack seco y húmedo: instalación y formación incluidas; resto, según propuesta. Condiciones confirmadas antes del pago.

10 - TABLA DE PRECIOS 2026

PRECIOS Y CONTACTO.

PVP recomendado sin IVA. Instalación, formación y transporte según propuesta.

PRODUCTO	CONFIGURACIÓN	PVP SIN IVA
Philden S410	Bloques, sin compresor	15.410 €
Lilivis MILL LM-100	Bloques, doble husillo, sin compresor	31.500 €*
Philden S500 / S510	5 ejes, con / sin compresor	14.390 € / 15.600 €
Philden ADC-500	Cargador de 10 discos	19.110 €
Philden X-500	Húmedo + seco, mueble completo	34.440 €
Mill Box CAM Standard	Licencia Philden / CIMsystem	5.080 € / 7.490 €
Mill Box CAM Expert	Licencia Philden / CIMsystem	7.940 € / 8.530 €
BSM FM30	Sinterización, gran cámara	6.900 €
KDF Zircom Standard / Speed / Plus	Sinterización	13.130 € / 15.340 € / 17.030 €
Duotron T-3200	Cerámica y cristalización	4.490 €
MAZIC Duro Ø12 / Ø14 · MAZIC Claro CAD	Caja de 5 · pack 10 + 5 Claro	110 € / 130 € · 125 € · 1.250 €
Aspiración E-402 / R-407-1	Philden	1.370 € / 1.300 €
Lilivis PRINT + CURE	Impresión 3D	3.910 € + 2.148 €
Unitarias en bloque	LM-100 + Duotron T-3200	35.990 €

* Precio recomendado: solicita oferta. LUXEN y mueble AVT100: consultar. tarifa AldraScan, 25/09/2026.¹⁰ PRECIO VERIFICADO

11 · TRAZABILIDAD

FUENTES.

Especificaciones según ficha de cada fabricante; pueden cambiar sin previo aviso. Precios: tarifa AldraScan, 25/09/2026.

- [1] Lilivis (Ossvis/Huvitz) · ficha técnica y manual de usuario LM-100 (v1.0, 2024) · <https://www.lilivis.net/product/>
- [2] Shenzhen Philden Tech · fichas técnicas S410, S500, S510, ADC-500, X-500, E-402, R-407-1 y AVT100
- [3] Besmile · ficha BSM-FM30 V1.1.1 · KDF · fichas Zircom Standard, Speed y Plus
- [4] U.S. FDA · 510(k) K203672 · MAZIC Claro CAD · 01/07/2021
- [5] U.S. FDA · 510(k) K163346 · MAZIC Duro · 2017
- [6] Vericom · folleto MAZIC Duro ver. 6 (2020) y catálogo web · distribuidores (esquema de cristalización MAZIC Claro CAD)
- [7] Dentalmax · LUXEN Multi, certificación CE y FDA 510(k) LUXEN Zr · condiciones de la promoción LUXEN
- [8] CIMsystem / Philden · Mill Box CAM Standard y Expert
- [9] Add-in · Duotron T-3200, ficha técnica
- [10] AldraScan · tarifa de precios PVP vigente · consultada el 25/09/2026 · incluye el pack MAZIC Claro CAD 10 + 5

LEYENDA DE EVIDENCIA

CONFIRMADO	FABRICANTE	REGULATORIO FDA	ESTUDIO INDEPENDIENTE	EVIDENCIA CLÍNICA	PRECIO VERIFICADO	VALIDACIÓN NECESARIA
SUPUESTO	CÁLCULO ALDRASCAN	DISTRIBUIDOR	PRECIO INDEXADO	NO CONFIRMADO	NO ENCONTRADO	

Capaz de mecanizar ≠ material validado. Volumen orientativo ≠ capacidad garantizada. Imágenes: fotografías oficiales de los fabricantes (una de MAZIC Claro CAD vía distribuidor), sin alterar producto, envase ni etiquetas. Registro de assets en 00_FUENTES_Y_USO.md.

NO VENDEMOS EQUIPOS. IMPLEMENTAMOS FLUJO DIGITAL COMPLETO.

Analizar → seleccionar → configurar → validar → instalar → formar → producir → acompañar. Con técnico propio en Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana y Murcia.

CTA PRINCIPAL

Solicita el estudio de tu laboratorio

Analizamos tu volumen, tus materiales y tu espacio, y te proponemos la configuración con instalación, formación, soporte y financiación bajo estudio. Demo presencial disponible.



WhatsApp · estudio de laboratorio

VER DEMOSTRACIONES



YouTube @AldraScan

WHATSAPP **+34 610 754 358**

MÓVIL **+34 676 21 65 38**

info@aldrascan.com

aldrascan.com
store.aldrascan.com

YouTube @AldraScan · Instagram @aldrascan · LinkedIn /company/aldrascan · Facebook AldraScan