
CATÁLOGO 2026

Escáneres intraorales.

Elige el escáner por los casos que haces. Nosotros lo instalamos, lo conectamos con tu laboratorio y formamos a tu equipo.



+295
escáneres intraorales instalados por AldraScan desde 2024

8
escáneres de 5 fabricantes, en 3 niveles de uso

OFERTA HASTA EL 31/12/2026

5.890 € + IVA

Lilivis SCAN LS-100 + software L-CAD + bono de 5 h de formación

Imagen: Lilivis SCAN LS-100, fotografía oficial del fabricante.

LO QUE GANA TU CLÍNICA

Menos impresiones. Más casos resueltos.

La impresión convencional consume material, tiempo de sillón y, si hay que repetir, otra cita. Con el escaneo revisas el resultado antes de que el paciente se levante y el caso llega al laboratorio el mismo día.



Repites menos

Ves el escaneo en pantalla al momento. Si falta un margen, lo completas en la misma cita.

Envías el mismo día

El archivo sale hacia tu laboratorio o tu CAD sin vaciados ni mensajería.

Paciente más cómodo

Sin cubetas ni material de impresión en boca. Le enseñas su caso en pantalla.

Base para crecer

El mismo archivo sirve para diseñar, fresar o imprimir en la clínica cuando decidas dar ese paso.

+295 **escáneres intraorales instalados por AldraScan desde 2024.**
No vendemos equipos: implementamos el flujo digital completo, desde la elección hasta los primeros casos con tu laboratorio.

Imagen: Vatech, material oficial del fabricante.

TRES NIVELES, UNA DECISIÓN CLARA

No todos los escáneres sirven para lo mismo.

Elige por los casos que haces hoy y por el flujo que quieres tener mañana. Puedes empezar en cualquier nivel.

NIVEL 01
Empezar

Tu primer escáner, con diseño propio en la clínica.

- Sustituir la impresión convencional
- Enviar casos digitales al laboratorio
- Diseñar restauraciones en la clínica



ESCÁNERES

Lilivis SCAN LS-100 + L-CAD p. 4

NIVEL 02
Consolidar

Para clínicas que escanean a diario.

- Uso intensivo, varios gabinetes
- Ergonomía y archivos abiertos
- Opción inalámbrica



ESCÁNERES

Vatech EzScan Air p. 6

Vatech EzScan Sensa p. 7

Medit i900 Classic · Mobility p. 8

NIVEL 03
Especializar

Arcada completa sobre implantes (All-on-X).

- Fotogrametría de implantes
- Ajuste pasivo en arcada completa
- Protocolo validado con tu laboratorio



ESCÁNERES

DOF Freedom Air + PIM p. 9

SHINING 3D Aoralscan Elite p. 10

¿No sabes cuál encaja? Cuéntanos qué casos haces y con qué laboratorio trabajas: te recomendamos uno, y te decimos si no te conviene.


Solicita tu estudio

NIVEL 01 · ESCÁNER PRINCIPAL

Lilivis

Escanea y diseña.
En tu clínica.

Lilivis SCAN LS-100 captura en vídeo 3D a color. Con el software L-CAD diseñas la restauración en la clínica, sin suscripción ni cuotas anuales.



230 g
pieza de mano

15 × 18
mm de campo, hasta

22 mm
de profundidad, hasta

STL · OBJ · PLY
formatos abiertos

Diseñas en la clínica
L-CAD sin cargo con tu equipo Lilivis hasta el 31/12/2026: margen, parámetros y ajuste en tres pasos.

Sigues con tu laboratorio
Archivos abiertos que tu laboratorio o tu CAD leen sin pasos extra.

Creces sin cambiar
Cuando quieras producir en la clínica, el flujo continúa con fresado o impresión 3D.

OFERTA 1.º ANIVERSARIO · HASTA EL 31/12/2026

Lilivis SCAN LS-100 + software L-CAD + bono de 5 h de formación

5.890 € + IVA

Renting orientativo desde **102 €/mes + IVA** a 72 meses.

≈ 4,64 € por día laborable

Especificaciones e imagen: Lilivis. Venta directa AldraScan. Renting: cuota orientativa (coeficiente Standard 2026 a 72 meses), día laborable = cuota ÷ 22; sujeto a aprobación de la entidad financiera.


NIVEL 01 · POR QUÉ EL LS-100

Lilivis

Veloz y fiable.
Para no repetir el caso.

No buscamos el escáner que más corre, sino el archivo que tu laboratorio o tu CAD aceptan a la primera. Repetir un escaneo cuesta más tiempo de sillón que cualquier segundo ganado.


DISEÑO EN L-CAD, EN TRES PASOS



1 · Margen
Marca la línea de terminación sobre el escaneo.



2 · Parámetros
Ajusta los parámetros de la restauración.




3 · Ajuste
Retoca la forma con el mapa de espesores.

TU FLUJO, POR ETAPAS · EMPIEZAS POR LA CAPTURA, EL RESTO CUANDO LO DECIDAS



HOY
Escanea
Lilivis SCAN LS-100



HOY
Diseña
Software L-CAD



CUANDO QUIERAS
Fresa
Lilivis MILL LM-100



CUANDO QUIERAS
Imprime
PioNext Mini

ENCAJA SI…

- Empiezas a digitalizar y quieres diseñar desde el primer día.
- Tu laboratorio trabaja con archivos abiertos.
- Quieres producir en la clínica más adelante sin cambiar de escáner.

MEJOR OTRA OPCIÓN SI…

- Escaneas a diario sin diseñar → Vatech EzScan Air (p. 6).
- Quieres trabajar sin cable → Vatech EzScan Sensa (p. 7).
- Haces arcada completa sobre implantes → Freedom Air (p. 9).


Imágenes oficiales de Lilivis y PioCreat; capturas de L-CAD del fabricante.

NIVEL 02 · ESCÁNER PRINCIPAL

vatech

Ligero en la mano.
Abierto a tu laboratorio.

Escáner intraoral de Vatech para el uso diario: 113 g, tres tamaños de punta y archivos STL, OBJ y PLY para tu laboratorio o tu CAD.



113 g
sin tapa ni cable

3 puntas
19 × 14 · 16 × 12 · 12 × 9 mm

22 mm
de profundidad, hasta

STL · OBJ · PLY
formatos de exportación

SOFTWARE VATECH · ESCANEAS, COMPLETAS Y ENVÍAS

CleverScan
Filtra durante el escaneo los datos que no sirven, para un archivo más limpio.

Clever Match
Alinea un escaneo de impresión o de pilar con el ya hecho y completa el modelo sin reescanear la arcada.

Clever Bite
Afina la relación de mordida registrada para una oclusión más estable en el archivo.

ENCAJA SI…

- Escaneas a diario y quieres una pieza de mano ligera.
- Envías los casos a tu laboratorio.
- Buscas una inversión contenida, sin software de diseño.

INCLUYE LA PROPUESTA ALDRASCAN

- Escáner con sus tres puntas y PC configurado
- Instalación y conexión con tu laboratorio
- Formación del equipo y servicio técnico concertado

Especificaciones e imagen: ficha oficial de Vatech Europe. Precio y configuración en tu estudio personalizado.

NIVEL 02 · INALÁMBRICO

vatech

Sin cable.
Tres horas por carga.

Vatech EzScan Sensa escanea sin cable hasta a 10 metros del ordenador, con 3 horas de uso continuo por carga y guía de escaneo en tiempo real.



230 g
inalámbrico, hasta 10 m

3 h
de escaneo continuo


16 × 14
mm de campo · punta 22 × 17

180
ciclos de autoclave por punta

Sin cable en el sillón
Pasa de un gabinete a otro sin mover cables ni molestar al paciente. Carga rápida: 0–80 % en 60 min.

Guía en tiempo real
Te indica qué falta durante el escaneo y valida los datos: el equipo aprende antes.

Envía a quien quieras
STL, PLY y OBJ, con enlace directo a 3Shape y Exocad.



DIRECTIP

Posición de implantes, en el mismo escaneo
Registra la posición 3D de los scanbodies y filtra el tejido blando durante la captura. Lo validamos con tu laboratorio antes del primer caso.

Especificaciones e imágenes: catálogo oficial de Vatech España (Sensa, escáner intraoral). Batería integrada, no intercambiable.

NIVEL 02 · ECOSISTEMA MEDIT

MEDIT

Para la clínica que escanea cada día.

La óptica del i900 en dos formatos: con cable para el gabinete fijo o portátil con iPad para varios gabinetes. Te lo entregamos como puesto completo, configurado y probado.



Medit i900 Classic

Puesto fijo · conexión USB-C con Power Delivery

165 g	10 bits	12–30 mm
con punta M	color real	profundidad



Medit i900 Mobility

Portátil · escaneo nativo en iPad

Wi-Fi 6E	1 h	18 × 15
conectividad	uso con batería	mm de campo

PUESTOS COMPLETOS · ESCÁNER + ORDENADOR CONFIGURADO



i900 Classic + MacBook Air
Portátil, listo para escanear



i900 + Mac mini
Puesto fijo con monitor y mueble



i900 Mobility + iPad Pro
Un escáner para varios gabinetes

ENCAJA SI…

- Ya trabajas con Medit Link o tu laboratorio lo usa.
- Quieres macOS o iPad en lugar de Windows.
- Haces muchos escaneos al día en varios gabinetes.




Especificaciones: web oficial de Medit y Medit Help Center. Imágenes oficiales del fabricante; foto de clínica equipada por AldraScan.

NIVEL 03 · ALL-ON-X

Arcada completa.
En una sola toma.

Freedom Air es un escáner de uso diario que, con la guía de fotogrametría PIM, registra la posición de todos los implantes a la vez. Es nuestra propuesta para All-on-X.






145 g
con punta

10 µm
exactitud declarada por DOF

30 mm
de profundidad


150
ciclos de autoclave por punta

POR QUÉ FOTOGRAMETRÍA



Escaneo encadenado

Une capturas a lo largo de la arcada. Válido para dientes y tramos cortos; en tramos largos sin dientes el error puede ir sumándose.



Fotogrametría PIM

Registra a la vez la posición de todos los scanbodies, sin encadenar capturas entre implantes.

1 · Scanbodies
Atornillados sobre los implantes.

2 · Fotogrametría
Posición de todos los implantes en una toma.

3 · Escaneo
Tejidos blandos y antagonista.

4 · Archivo
Al laboratorio o a tu CAD.

Especificaciones: web oficial de DOF. Ilustraciones de AldraScan, no a escala. Validamos las bibliotecas de scanbodies con tu laboratorio antes del primer paciente.

NIVEL 03 · PIM FRENTE A IPG

Dos fotogrametrías.
Un objetivo: ajuste pasivo.

Freedom Air y Aoralscan Elite registran la posición de los implantes sin encadenar capturas. Cambia dónde y cómo lo hacen.



DOF · PIM · PROPUESTA ALDRASCAN

Freedom Air + guía PIM

Precise Implant Measurement

DÓNDE CAPTA	Fuera de la boca: la guía PIM amplía el área de escaneo
CÓMO LOCALIZA	Varios scanbodies a la vez, por patrones dedicados
QUÉ NECESITAS	Kit PIM: guía, herramienta y modelo de prácticas
A TENER EN CUENTA	Un paso más: acoplar la guía al escáner

Elígelo si… quieres un escáner de uso diario que, además, resuelva All-on-X con su guía.



SHINING 3D · IPG

Aoralscan Elite · Elite Wireless

Fotogrametría intraoral integrada

DÓNDE CAPTA	En boca, con el mismo escáner y la punta IPG
CÓMO LOCALIZA	Scanbodies codificados, en una sola adquisición
QUÉ NECESITAS	Scanbodies codificados (sobre MUA) y Cap Scanbody
A TENER EN CUENTA	Los scanbodies codificados solo funcionan con Elite

Elígelo si… ya trabajas con SHINING 3D y sus scanbodies codificados.

En los dos casos validamos las bibliotecas de scanbodies con tu laboratorio antes del primer paciente. Cada fabricante mide la exactitud con su propio método: las cifras no se comparan entre sí.

Webs oficiales de DOF y SHINING 3D; imágenes de los fabricantes.

COMPARATIVA

Los datos, en una sola tabla.

Solo datos publicados por cada fabricante. Donde el fabricante no publica el dato ponemos «—»: no lo rellenamos.

ESCÁNER	PESO	CAMPO (MM)	PROFUNDIDAD	CONEXIÓN	FORMATOS	CICLOS PUNTA
 LILIVIS **SCAN LS-100**	230 g	15 × 18	22 mm	USB 3.1 · cable	STL · OBJ · PLY	150
 VATECH **EzScan Air**	113 g[1]	19 × 14[2]	22 mm	Cable desmontable	STL · OBJ · PLY	—
 VATECH **EzScan Sensa**	230 g	16 × 14	—	Inalámbrico · 10 m	STL · PLY · OBJ[3]	180
 MEDIT **i900 Classic**	165 g[4]	—	12–30 mm	USB-C PD · cable	—	150
 MEDIT **i900 Mobility**	—	18 × 15	—	Inalámbrico · iPad	—	—
 DOF **Freedom Air**	145 g[4]	18,5 × 15	30 mm	USB 3.2 · cable	PLY · STL	150
 SHINING 3D **Aoralscan Elite**	124 g[5]	—	—	USB-C · cable	STL · OBJ · PLY	—

Peso

Cada marca lo mide distinto: con punta, sin cables o con batería. Compáralo en la mano, en la demo.

Exactitud

No la ponemos en la tabla: cada fabricante usa un método distinto y las cifras no son comparables.

Formatos

Abierto no es universal. Lo que importa es que tu laboratorio y tu CAD lo lean sin pasos extra.




[1] Sin tapa ni cable. [2] Con punta L. [3] Además, enlace con 3Shape (OXZ) y Exocad (.dentalProject). [4] Con punta. [5] Sin cables; Elite Wireless: 194 g con batería. «—»: dato no publicado por el fabricante, lo que no significa que no exista. Fuentes: webs, manuales y catálogos oficiales de cada fabricante, consultados en octubre de 2026.

MÁS QUE UN ESCÁNER

Un escáner instalado no es un flujo digital.

Instalamos, conectamos con tu laboratorio y acompañamos a tu equipo hasta que escanear sea rutina.

01	02	03	04	05	06	07	08
Analizar	**Configurar**	**Instalar**	**Validar**	**Formar**	**Producir**	**Acompañar**	**Mejorar**
Tus casos y tu laboratorio	Escáner, PC y conectividad	Software y cuentas	Envío de prueba antes del paciente	Protocolo para todo el equipo	Primeros casos con nosotros	Soporte remoto y fabricante	Tiempos y repeticiones

Instalaciones realizadas por el equipo de AldraScan · más de 295 escáneres intraorales instalados desde 2024.

PC CONFIGURADO

Te lo entregamos listo

Ordenador elegido según el escáner, probado con él e instalado en tu clínica. Configuración tipo: Windows 11, Intel Core i7-13700H o Ultra 7 165H, 32 GB, NVIDIA RTX 4060/5060 de 8 GB y SSD de 2 TB.

SERVICIO TÉCNICO

Cerca de tu clínica

Instalación y soporte presencial en Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia y Madrid; soporte remoto de AldraScan en toda España.

BONOS DE HORAS

Formación cuando la necesitas

Bonos de 5 h o 10 h, en remoto: escaneo, diseño, impresión y personal nuevo. Tu clínica decide quién, cuándo y en qué. Sin cuotas.

No vendemos equipos. Implementamos flujo digital completo. Si un escáner no encaja con tus casos o con tu laboratorio, te lo decimos antes de presupuestar.

SIGUIENTE PASO

Pruébalo con un caso tuyo.

Llevamos el escáner a tu clínica, escaneamos con tu equipo y enviamos el archivo a tu laboratorio o a tu CAD. Decides con el resultado delante.

PRIMER PASO

Solicita una demo

En tu clínica, con tu equipo y un caso real. Sin compromiso.

SI LO PREFIERES

Solicita tu estudio

Tus casos, tu laboratorio y tu presupuesto: te proponemos el escáner y el puesto que tienen sentido.

OFERTA 1.º ANIVERSARIO · HASTA EL 31/12/2026

LS-100 + L-CAD · 5.890 € + IVA

Incluye bono de 5 h de formación. Venta directa AldraScan. Compra o renting de 24 a 72 meses, sujeto a aprobación.

COBERTURA

Instalación en tu zona

Aragón · Cataluña · C. Valenciana · Murcia.

WHATSAPP
+34 610 754 358

MÓVIL
+34 676 21 65 38

info@aldrascan.com · aldrascan.com · store.aldrascan.com
Instagram @aldrascan · YouTube @AldraScan · LinkedIn /company/aldrascan · Facebook

Demo por WhatsApp

Escáneres en la Store