CATÁLOGO LILIVIS CHAIRSIDE

PRODUCE EN CLÍNICA LOS CASOS QUE SÍ ENCAJAN.

Captura, diseño y fabricación con una configuración adaptada a tu práctica. Formación, soporte y servicio técnico por zonas.



Lilivis MILL LM-100 · imagen oficial Lilivis

UN FLUJO, DOS RUTAS DE FABRICACIÓN

01
Capturar
Escaneo intraoral · Lilivis SCAN LS-100

02
Diseñar
Diseño digital · L-CAD

RUTA A
Fresar
Lilivis MILL LM-100

RUTA B
Imprimir
Lilivis PRINT · lavado · poscurado

La ruta se elige según la indicación, el material y el protocolo clínico.

01 · MÁS ALLÁ DEL EQUIPO

EL COSTE TAMBIÉN ESTÁ EN EL FLUJO DE TRABAJO.

Evalúa tiempos, coordinación, coste por caso y capacidad del equipo antes de decidir qué producir en la clínica.

COORDINACIÓN

Revisa los tiempos. Identifica las etapas que dependen de terceros y cuándo conviene mantener la colaboración con el laboratorio.

CAPACIDAD

Selecciona los casos. Valora volumen, complejidad, materiales y el tiempo que tu equipo puede dedicar a producir.

DECISIÓN

Compara el coste total. Equipos, software, consumibles, mantenimiento, personal y etapas de acabado.

No todo debe hacerse dentro de la clínica. El objetivo es incorporar los casos que tienen sentido clínico, operativo y económico para tu práctica.

PUNTO DE PARTIDA

Tu situación actual. Casos, equipo disponible, coste externo y necesidades de formación.

IMPLANTACIÓN

Una evolución progresiva. Define un alcance inicial y revisa los resultados antes de ampliar la producción.

CUÁNTO DEJA CADA CORONA · CASO DE EJEMPLO

150 €
TU COSTE ACTUAL POR CORONA
SUPUESTO

25,00 €
MATERIAL · 1 BLOQUE MAZIC CLARO CAD

125,00 €
AHORRO POR CORONA FRESADA

300
CORONAS PARA PAGAR LA RUTA COMPLETA

Beneficio por corona: si la vendes a 450 €, pasas de 300 € a 425 € fresándola en la clínica (+42 %). Esos 300 € ya los ganabas: para amortizar solo cuenta el ahorro. SUPUESTO

Lectura: con 15 coronas al mes, la LM-100 con horno (37.490 €) se paga en unos 20 meses. Con 10 al mes, en unos 30. Con el pack MAZIC Claro 10 + 5 sin cargo con la LM-100 (hasta 31/12/2026), 285 coronas. Lo que decide es tu volumen real de casos indicados: por eso el estudio empieza contándolos. CÁLCULO ALDRASCAN

SUPUESTO Coste actual de 150 € por corona de disilicato y venta de 450 €: supuestos de trabajo, ajústalos con tus datos. Ahorro = coste actual − bloque; no incluye fresas, glaseado, tiempo del equipo ni impuestos. Escenarios de 90 € y 120 €: Catálogo AldraScan Chairside 2026, pág. 22.

02 · IMPLEMENTACIÓN

MÁS QUE EQUIPOS: UN FLUJO PARA TU CLÍNICA.

Partimos de tus casos, tu equipo actual y tus objetivos para proponer una configuración coherente.

01
Analizar
Casos, volumen, especialidad y objetivos de producción.

02
Aprovechar
Qué parte de tu flujo actual puede mantenerse.

03
Conectar
Integración de captura, CAD y fabricación.

04
Validar
Materiales, indicaciones y protocolos de cada aplicación.

05
Instalar
Configurar y poner en marcha el flujo elegido.

06
Acompañar
Formación, primeros casos y soporte de uso.



Diseño con L-CAD · imagen oficial Lilivis

SIGUIENTE PASO

Solicita una evaluación de tu flujo

Escanea el QR o escríbenos por WhatsApp al +34 610 754 358.

03 · CAPTURAR · LILIVIS SCAN LS-100

CAPTURA DIGITAL PARA INICIAR EL FLUJO.

Exportación STL, OBJ y PLY para trabajar los datos del escaneo en el software de destino.[1]



230 g
PIEZA DE MANO

15×18
MM · CAMPO DE VISIÓN, HASTA

22
MM · PROFUNDIDAD, HASTA

USB 3.1
CABLE DE 2,0 M

DATOS ABIERTOS

Integración que se comprueba. Los formatos abiertos no garantizan compatibilidad universal: verifica la importación, el diseño y la fabricación en tu configuración.

REUTILIZACIÓN

Puntas autoclavables. Hasta 150 ciclos por punta según el fabricante. Sigue sus instrucciones de limpieza, esterilización e inspección.[1]

5.890 €
PVP + IVA · LILIVIS SCAN LS-100

Sin cargo
L-CAD CON EL ESCÁNER · SUELTO 1.500 € + IVA

FABRICANTE Especificaciones declaradas por el fabricante para el LS-100. PRECIO VERIFICADO Precios: tarifa AldraScan, 25/10/2026.
1. Ossvis · Lilivis SCAN: ossvis.com/en/Product/Lilivis_SCAN.php

04 · FRESAR · LILIVIS MILL LM-100

CONVIERTE CASOS INDICADOS EN PRODUCCIÓN INTERNA.

Mecanizado húmedo con doble husillo para restauraciones en clínica.[2]



Tapa cerrada · imagen oficial Lilivis



Tapa abierta · imagen oficial Lilivis

50.000
RPM, HASTA

Doble
HUSILLO · 4 MOTORES

±25 µm
REPETIBILIDAD DECLARADA

Sin
COMPRESOR EXTERNO

MATERIALES DECLARADOS

Disilicato de litio, vitrocerámica, cerámica híbrida, zirconia y PMMA. Bloques de hasta 40 mm: valida referencia, geometría, herramientas y estrategia CAM antes de producir.[2]

HORNO, SEGÚN MATERIAL

El **disilicato** se cristaliza en horno de cerámica (Duotron T-3200, 4.490 € + IVA). La **zirconia presinterizada** necesita sinterizado. Híbridas y PMMA: sin horno.

8–15 minutos en modo grinding. Tiempo de mecanizado declarado, no tiempo clínico total: varía con el material y el caso. La repetibilidad no equivale a precisión clínica.[2]

FABRICANTE 2. Ossvis · Lilivis MILL: ossvis.com/en/Product/Lilivis_MILL.php · 3. Huvitz · instalación: huvitz.com/en/product/lilivis-mill/

05 · IMPRIMIR · LILIVIS PRINT + CURE

IMPRESIÓN, LAVADO Y CURADO CON UN PROTOCOLO DEFINIDO.

La resina, la configuración de impresión y el posprocesado deben corresponder a la aplicación prevista.



Lilivis PRINT · LP-100 · imagen oficial Lilivis [4]



Lilivis CURE · LC-100 (L-UV) · imagen oficial Lilivis / Huvitz [4]

50 µm
TAMAÑO DE PÍXEL XY DECLARADO

TECNOLOGÍA

Adaptive MSLA con sistema LSA y óptica Fresnel. [4] El píxel no equivale a precisión clínica de la pieza.

IMPRIMIR

Lilivis PRINT LP-100. Parámetros adecuados al material y a la indicación. [4]

LAVAR

Según la resina. Lavado de las piezas antes del poscurado, siguiendo las instrucciones del fabricante de la resina.

VALIDACIÓN NECESARIA

POSCURAR

Lilivis CURE LC-100. Curado UV con 20 LED superiores y 10 laterales. Tiempo según protocolo. [4]

3.910 €
PVP + IVA · LILIVIS PRINT

2.148 €
PVP + IVA · LILIVIS CURE

Cada aplicación necesita su material y su protocolo. No presupongas que una resina o un ajuste sirve para todas las indicaciones: comprueba la combinación de impresión, lavado y curado.

FABRICANTE 4. Ossvis · ficha técnica y manuales Lilivis PRINT/CURE: ossvis.com/en/Product/3D_Print.php

06 · SELECCIÓN DEL CASO

EL MATERIAL ADECUADO PARA CADA APLICACIÓN.

Poder mecanizar o imprimir un material no basta para confirmar su indicación clínica.



DualCraft™: dos piezas desde un mismo bloque en casos compatibles · infografía aportada por AldraScan[2]

APLICACIÓN	RUTA	CONDICIONES
Coronas y carillas	LM-100	Material, espesores y estrategia CAM compatibles.
Inlays y onlays	LM-100	Diseño y preparación según las instrucciones del material.
Puentes	LM-100	Extensión y conectores dentro de los límites del material y del bloque (máx. 40 mm).
Provisionales	LM-100 (PMMA) · impresión	PMMA fresado o resina de provisionales con protocolo validado.
Modelos y guías	Impresión	Resina indicada para el uso previsto y protocolo completo validado.

Planifica el flujo completo, no solo la fabricación. Una misma cita solo es viable si el caso, el material y todas sus etapas lo permiten, incluido el horno cuando el material lo exige.

FABRICANTE Aplicaciones según Ossvis (ossvis.com/en/Product/Lilivis_MILL.php) y Huvitz (huvitz.com/en/product/lilivis-print/). Cada referencia de material se valida antes de ofrecerla.

07 · PRECIOS CLAVE 2026

LO QUE CUESTA EMPEZAR A PRODUCIR.

PVP recomendado sin IVA. Te preparamos una propuesta cerrada con financiación bajo estudio.

33.000 €
RUTA COMPLETA DE FRESADO · SIN BLOQUES NI TRANSPORTE

25,00 €
MATERIAL POR CORONA · MAZIC CLARO CAD

16,67 €
POR BLOQUE CON EL PACK 10 + 5

ELEMENTO	CONFIGURACIÓN	PVP SIN IVA
Lilivis SCAN LS-100	Escáner intraoral	5.890 €
L-CAD · L-CAM	Sin cargo con la LM-100 · 10 h de formación	
Lilivis MILL LM-100	Fresadora chairside, doble husillo	31.500 €*
Instalación y formación	Lilivis · transporte no incluido	1.500 €
Duotron T-3200	Horno para disilicato · opcional	4.490 €
Lilivis PRINT + CURE	Impresión y poscurado	3.910 € + 2.148 €
MAZIC Claro CAD	Pack 10 + 5 sin cargo con LM-100 (31/12)	125 € · 1.250 €
MAZIC Duro	Caja de 5 · Ø12 / Ø14	110 € / 130 €

* Precio recomendado: solicita oferta. Ruta completa = LM-100 + L-CAD + L-CAM + instalación Lilivis; horno Duotron opcional.
PRECIO VERIFICADO tarifa AldraScan, 25/10/2026. Economía detallada (coronas para amortizar): Catálogo AldraScan Chairside 2026.

Para laboratorio: LM-100 para laboratorios que producen unitarias en bloque, con horno Duotron opcional: 31.500 € + 4.490 € + IVA (tarifa AldraScan).

NO VENDEMOS EQUIPOS. IMPLEMENTAMOS FLUJO DIGITAL COMPLETO.

Analizar → seleccionar → configurar → validar → instalar → formar → producir → acompañar. Servicio técnico presencial en Cataluña, País Vasco y Comunitat Valenciana; remoto en el resto del territorio y presencial previo presupuesto de desplazamiento.

CTA PRINCIPAL

Solicita tu estudio Chairside

Revisamos qué configuración tiene sentido para tus casos, tu volumen y tu forma de trabajar: casos habituales, equipo actual, coste externo, software y formación. Y si quieres, una demo con tu caso.

aldrascan.com/contact

VER DEMOSTRACIONES

YouTube @AldraScan

WHATSAPP **+34 610 754 358**

MÓVIL **+34 676 21 65 38**

info@aldrascan.com

aldrascan.com

store.aldrascan.com

YouTube **@AldraScan** · Instagram **@aldrascan** · LinkedIn **/company/aldrascan** · Facebook **AldraScan**