

ALDRASCAN
ODONTOLOGÍA DIGITAL · ESPAÑA

LILIVIS · PIONEXT & MATERIALES 2026

PRODUCE MÁS
DENTRO DE
TU CLÍNICA.



50.000
RPM MÁX. [1]

DOBLE HUSILLO ·
4 MOTORES [1]

8-15 MIN
EN GRINDING* [1]

* 8-15 min corresponde al modo grinding según ficha oficial; el tiempo real depende de la restauración, el bloque y el protocolo. [1][2]

SEPTIEMBRE 2026

[1] Ficha técnica oficial Lilivis MILL (Ossvis/Huvitz) · [2] Manual de usuario LM-100 v1.0, Huvitz/Ossvis, abr. 2024

01 · EL FLUJO EN UNA PÁGINA

UN ARCHIVO ENTRA. UNA RESTAURACIÓN SALE.

Todo lo que hoy envías al laboratorio pasa por cinco pasos. Con el sistema Lilivis y las impresoras PioNext, los cinco pueden ocurrir en tu clínica.



01 · ESCANEAR
Lilivis SCAN LS-100
Captura en color · STL, OBJ, PLY



02 · DISEÑAR
L-CAD
Margen → parámetros → deformación



03 · FRESAR
LM-100 + L-CAM
Cerámica, híbrido, zirconia, PMMA



04 · CRISTALIZAR
Horno Duotron T-3200
Disilicato de litio con vacío



03B · IMPRIMIR
PioNext Mini · Ultra
Provisionales, modelos, férulas, guías



03B · IMPRIMIR
Lilivis PRINT + CURE
Ecosistema Lilivis de impresión

MÁS PRODUCCIÓN

Coronas unitarias, inlays, onlays, carillas y provisionales en la misma cita cuando el caso lo permite.

MÁS AUTONOMÍA

El laboratorio sigue para lo complejo; lo repetible lo controlas tú.

MÁS MARGEN POR PACIENTE

Un bloque de disilicato cuesta 25 € a tarifa. La resina de un provisional, 0,59 €.


No vendemos equipos. Implementamos flujo digital completo. Escáner, software, fresadora, horno, impresora, materiales, instalación y formación, con un solo interlocutor.

02 · QUÉ CASOS INTERNALIZAR

EMPIEZA POR LOS CASOS, NO POR LA MÁQUINA.

Esta es la matriz que usamos en cada estudio chairside. La indicación final la marca siempre el fabricante del material.

CASO	RUTA Y CONDICIÓN	CRITERIO
Coronas unitarias	Fresado (disilicato, híbrido, zirconia) o resina definitiva impresa con indicación CE	Encaja
Inlays, onlays y carillas	Fresado · material indicado para la preparación	Encaja
Provisionales	Impresión (resina de provisionales) o fresado (PMMA)	Encaja
Modelos, férulas, guías y alineadores	Impresión con la resina indicada	Encaja
Puentes de 3 unidades	Dentro de los límites del material y del bloque (≤ 40 mm)	Valorar
Coronas sobre implante	Solo con material y componente indicados para ello	Valorar
Estratificación compleja y grandes rehabilitaciones	Mejor con tu laboratorio	Laboratorio
Metal (CoCr, titanio) y discos Ø98 mm	No es producción chairside con LM-100	Laboratorio



Ruta A · fresar: cámara de la LM-100 con corona en el bloque · imagen Ossvis



Ruta B · imprimir: coronas en la plataforma · imagen oficial PioCreat

CÁLCULO ALDRASCAN Criterio AldraScan basado en los materiales y aplicaciones declarados por los fabricantes (LM-100: corona, inlay, onlay, carilla, puente; bloques de hasta 40 mm; sin metales). Capaz de mecanizar o imprimir un material ≠ material validado para esa indicación.

03 · LILIVIS SCAN LS-100 · L-CAD · L-CAM

CAPTURA Y DISEÑO SIN SUSCRIPCIÓN ANUAL.

**230 g**


PIEZA DE MANO

15 × 18 mm


CAMPO DE VISIÓN, HASTA

STL · OBJ · PLY


FORMATOS ABIERTOS · USB 3.1

**L-CAD · MARGEN**

Detección automática de la línea de margen y propuesta de diseño en 3 pasos.

**L-CAM · POSICIONADO**

Colocación automática de la prótesis en el bloque.

**L-CAM · SIMULACIÓN**

Verificas el resultado antes de gastar bloque. Hasta 6 equipos desde un PC.

LILIVIS SCAN LS-100

5.890 €

PVP + IVA · escáner intraoral

L-CAD · DISEÑO

1.500 €

PVP + IVA suelto · sin cargo con cualquier equipo

L-CAM · FRESADO

1.500 €

PVP + IVA suelto · sin cargo con cualquier equipo

Un solo PC para escáner, L-CAD y L-CAM: Intel Core i7 de 12.ª generación o superior, 32 GB de RAM, NVIDIA RTX de 8 GB, SSD de 1 TB y Windows 11. Gráficas y procesadores AMD no son compatibles.

FABRICANTE Fichas oficiales Lilivis SCAN, L-CAD y L-CAM; guía de instalación LS-100 (Ossvis). Los formatos abiertos no garantizan compatibilidad universal: verifica la importación en tu software de destino. **PRECIO VERIFICADO** Tarifa AldraScan, 21/10/2026.

04 · LILIVIS MILL LM-100

LA CORONA DEL DÍA SE FRESA EN TU CLÍNICA.

Fresadora de sobremesa, húmeda y sin compresor externo. Doble husillo para cerámica, híbrido, zirconia y PMMA.

**Doble**

HUSILLO · 4 MOTORES

50.000

RPM, HASTA

8-15 min

EN GRINDING*

31.500 €

PVP RECOMENDADO + IVA

LO QUE HACE

Disilicato de litio, vitrocerámica, cerámica híbrida, zirconia y PMMA.
Corona, inlay, onlay, carilla y puente. Bloques de hasta 40 mm.

LO QUE NO HACE

Discos de Ø98-98,5 mm. CoCr y titanio no figuran entre sus materiales. Te lo decimos antes de que preguntes.

* Tiempo de mecanizado declarado en modo grinding; no es tiempo clínico total. [FABRICANTE](#) Ficha técnica oficial Lilivis MILL y manual LM-100 v1.0. [PRECIO VERIFICADO](#) Tarifa AldraScan, 21/10/2026.

LM-100 · DISEÑADA PARA LA CLÍNICA

SIN COMPRESOR NI SALA TÉCNICA.



Depósito de agua integrado · imagen Ossvis



Pantalla táctil de 7" · imagen oficial Lilivis

ESPACIO

Superficie sólida y nivelada, 15 cm libres a la pared. 743 × 464 × 455 mm, 61 kg.

ELÉCTRICA

Toma exclusiva con tierra, 200–240 V. SAI recomendado si el suministro es inestable.

AGUA

Depósito de 4,5 L con filtro: agua purificada o destilada.

MENOS TIEMPO MUERTO

4 fresas montadas (GR10, GR14, ML25, ML10) con cambio automático.

REPETIBLE

±25 µm de repetibilidad declarada. No es precisión clínica.

RED

Cable LAN al PC con L-CAM. Internet para asistencia remota.

INSTALACIÓN Y FORMACIÓN LILIVIS · ALDRASCAN

Retirada de tornillos de transporte, filtros y agua, conexión con L-CAM, actualización de firmware, calentamiento del husillo y **primer fresado de prueba medido con calibre**. Registro de equipo y garantía en Lilivis Athena.

INSTALACIÓN Y FORMACIÓN

1.500 €

PVP + IVA · transporte no incluido

DualCraft · dos restauraciones de un bloque. Lilivis lo publica en su web (patente en trámite KR 10-2025-0034207) y advierte que deben seguirse las instrucciones de cada fabricante de bloques. **FABRICANTE** **VALIDACIÓN NECESARIA**
AldraScan no lo presenta como ahorro garantizado.

FABRICANTE Manual de usuario LM-100 (ES), checklist de preinstalación de Ossvis y guía Athena. **PRECIO VERIFICADO** Tarifa AldraScan, 21/10/2026.

05 · LILIVIS PRINT LP-100 + LILIVIS CURE

IMPRESIÓN CON VOLUMEN DENTRO DEL ECOSISTEMA LILIVIS.



Lilivis PRINT LP-100 y Lilivis CURE (cámara abierta, Ø150 × 100 mm) · imágenes oficiales Lilivis

LILIVIS PRINT LP-100

TECNOLOGÍA	Adaptive MSLA · sistema LSA · lente Fresnel esférica
VOLUMEN	120 × 75 × 120 mm
PÍXEL XY	50 µm
LUZ	405 nm
VELOCIDAD	Hasta 10 min por corona unitaria
PVP	3.910 € + IVA

LILIVIS CURE (UV CURE LC-100)

CÁMARA	Ø150 × 100 mm
LED	20 superiores + 10 laterales · 395 nm
TIEMPO	Normalmente 1-7 min, según resina
PVP	2.148 € + IVA

PRINT + CURE**6.058 €**

PVP + IVA, las dos unidades

Cuándo elegir Lilivis PRINT: cuando necesitas más volumen de impresión que la PioNext Mini (120 × 75 × 120 mm frente a 80 × 70 × 80 mm) y quieres todo el flujo en un solo ecosistema de fabricante.

FABRICANTE Fichas oficiales Lilivis PRINT y CURE. «Hasta 10 min por corona» es dato de fabricante: no incluye diseño, lavado, curado ni acabado. **PRECIO VERIFICADO** Tarifa AldraScan, 21/10/2026.

06 · PIONEXT MINI · PIONEXT ULTRA · PIOCREAT

IMPRIME PROVISIONALES MIENTRAS EL PACIENTE ESPERA.



PioNext Mini · imprime y cura en un equipo · imagen oficial PioCreat



PioNext Ultra · formato XL · imagen oficial PioCreat



PioNext UV · curado para la Ultra · imagen PioCreat

CRITERIO	PIONEXT MINI	PIONEXT ULTRA
Uso ideal	Clínica · chairside	Laboratorio · producción por tandas
Resolución LCD	9K · 8.520 × 4.320 px	16K · 15.120 × 6.230 px
Resolución XY	14 × 19 µm	14 × 19 µm
Volumen de impresión	80 × 70 × 80 mm	211,68 × 118,37 × 100 mm
Capacidad	Pocas unidades por sesión	30+ coronas por tanda
Longitud de onda	385 / 405 nm	385 / 405 nm
Curado	Integrado en el equipo	Externo · PioNext UV
Alimentación de resina	Manual	AFU automática opcional
Equipo · peso	200 × 170 × 241 mm · 4,86 kg	468 × 286 × 470 mm · 19,78 kg
PVP + IVA	3.390 €	5.290 € + PioNext UV: 1.370 €

Regla rápida: si imprimes para tus propios pacientes, Mini. Si produces para varias clínicas o full-arch en volumen, Ultra con PioNext UV.

FABRICANTE Fichas oficiales PioCreat 2026. Capacidad por tanda: dato AldraScan Store. Resinas abiertas: valida el perfil de cada resina en tu equipo antes de uso clínico.
PRECIO VERIFICADO Tarifa AldraScan, 21/10/2026.

07 · MATERIALES FRESABLES Y HORNO

EL BLOQUE DECIDE EL POSPROCESADO.

Disilicato para cristalizar, híbrido para pulir y cementar. Cada bloque se valida en la biblioteca L-CAM y con un caso real antes de confirmarlo.

**MAZIC CLARO CAD · DISILICATO DE LITIO**

INDICACIONES FDA	Coronas, inlays, onlays y puentes anteriores de 3 u. REGULATORIO FDA
BLOQUE	C14 · 14,5 × 12,4 × 18 mm · mandril tipo CEREC
TRANSLUCIDEZ	HT · LT · MO · Bleach
CRISTALIZACIÓN	840 °C con vacío · horno Duotron DISTRIBUIDOR
PVP	125 € + IVA · caja de 5 (25,00 €/bloque)

**MAZIC DURO · CERÁMICA NANOHÍBRIDA**

INDICACIONES FDA	Inlays, onlays, carillas y coronas, incluidas sobre implante REGULATORIO FDA
COMPOSICIÓN	≈80 % relleno nanocerámico + 20 % resina
POSPROCESADO	Sin horno: pulido y cementación adhesiva
FLEXIÓN	213,30 MPa (ISO 4049)
PVP	110 € (12) · 130 € (14L) + IVA · caja de 5



Duotron T-3200 (Add-in) · horno AldraScan con bomba de vacío

HORNO DUOTRON T-3200 · 4.490 € + IVA

Bomba de vacío integrada y 2 bandejas de cocción. Antes de producir cargamos y validamos en él el programa de cada bloque de disilicato.

VALIDACIÓN NECESARIA

- Disilicato (MAZIC Claro CAD): cristalización
- Híbrido (MAZIC Duro): no necesita horno
- Zirconia presinterizada: requiere sinterizador, no incluido

MAZIC Claro CAD: FDA 510(k) K203672 (2021); marcado CE confirmado por el importador (DigiDent). MAZIC Duro: FDA 510(k) K163346 (2017) y folleto oficial Vericom ver. 6. MAZIC Claro y MAZIC Duro son productos distintos: no compartimos datos entre ellos. Ningún fabricante de bloques incluye aún la LM-100 en su lista pública de equipos autorizados: familia confirmada por el fabricante del equipo, producto concreto validado en cada configuración. **PRECIO VERIFICADO** Tarifa AldraScan, 21/10/2026.

08 · RESINAS PARA IMPRIMIR

LA RESINA DEFINE LA INDICACIÓN.

Resinas intraorales con marcado CE declarado por su fabricante. La gama MAZIC D es solo para Lilivis PRINT.

Gama completa para PioNext (10 resinas y envases de 0,5 kg): [catálogo PioNext y resinas 2026](#)

RESINA	USO	APLICACIONES	CLASE · CE	PVP + IVA	RESINA / CORONA*
Detax FreePrint Crown	Definitiva	Coronas, inlays, onlays, carillas, dientes de prótesis	Clase IIa · MDR	540 € / 0,5 kg	≈ 1,08 €
Detax FreePrint Temp	Provisional	Coronas y puentes provisionales	Clase IIa · MDR	295 € / 0,5 kg	≈ 0,59 €
Detax dx direct aligner	Ortodoncia	Alineadores y retenedores impresos directos	Clase IIa · MDR	600 € / 1 kg	—
Keystone KeySplint Soft / Hard	Férulas	Férulas nocturnas y protectores	Clase IIa · MDR	564 € / 1 kg	—
Keystone KeyGuide	Cirugía guiada	Guías de implantes autoclavables	Clase I	329 € / 1 kg	—
Detax FreePrint Denture Impact	Prótesis	Bases de prótesis removibles	Clase IIa	610 € / 1 kg	—



Detax FreePrint Crown · imagen oficial Detax



FreePrint Temp · imagen oficial Detax

LILIVIS PRINT · USO EXTRAORAL

RESINA	USO	PVP + IVA
MAZIC D Model 2.0	Modelos de trabajo	170 € / 1 L · 110 € / 500 ml
MAZIC D Model Ortho	Modelos para termoformado	170 € / 1 kg · 110 € / 500 g
MAZIC D Cast	Calcinable para colado	260 € / 1 L · 180 € / 500 ml

Provisionales, dos caminos: impresos en FreePrint Temp (PioNext) o fresados en PMMA (LM-100). Imprimir es más rápido de preparar; fresar PMMA da un bloque homogéneo. Elige por caso y por volumen.

* **SUPUESTO** 1 ml o 1 g de resina por corona unitaria, incluidos soportes; varía con diseño, orientación y tanda (según resina y fabricante). **FABRICANTE** Clase según Detax y catálogo KeyPrint 2024 de Keystone. Las resinas Detax están especificadas para 385 nm (PioNext trabaja a 385/405 nm); Lilivis PRINT trabaja a 405 nm: confirma la compatibilidad de cada resina con tu impresora. **VALIDACIÓN NECESARIA** Gama MAZIC D: solo para Lilivis PRINT; DoC CE de MAZIC D Temp pendiente de cotejo. Las resinas PioNext de PioCreat quedan fuera hasta que completen su certificación CE MDR. **PRECIO VERIFICADO** Tarifa AldraScan, 21/10/2026.

09 · RENTABILIDAD · RUTA DE FRESADO

CUÁNTAS CORONAS PAGAN LA LM-100.

Corona unitaria de disilicato (MAZIC Claro CAD). La inversión se paga con el ahorro frente a tu coste actual; el precio de venta muestra tu beneficio. Sustituye los supuestos por tus datos.

BENEFICIO POR CORONA VENDIDA A 450 € SUPUESTO

Con coste actual de 150 €

Fresada en tu clínica

425 €

→ +42 % por corona

Para amortizar solo cuenta el ahorro: **125 € por corona** (150 € de coste - 25 € de bloque).CÁLCULO ALDRASCAN**CON HORNO · DISILICATO****37.490 €**

LM-100 31.500 € + Duotron 4.490 € + instalación y formación 1.500 €. L-CAD y L-CAM, sin cargo con el equipo. Transporte no incluido. Todo + IVA.

ESCENARIO	COSTE ACTUAL POR CORONA SUPUESTO	AHORRO POR CORONA	CORONAS · SOLO LM- 100	CORONAS · CON HORNO	MESES A 10/MES	MESES A 15/MES	MESES A 20/MES
Base	150 €	125,00 €	252	300	30,0	20,0	15,0
Intermedio	120 €	95,00 €	332	395	39,5	26,3	19,8
Conservador	90 €	65,00 €	485	577	57,7	38,5	28,9

Ahorro = coste actual - bloque a tarifa (25 €). Meses sobre LM-100 + horno. Costes de 90, 120 y 150 € y venta a 450 €: supuestos de trabajo, no precios de mercado verificados.

MATERIAL POR CORONA**25 €**

1 bloque C14 MAZIC Claro (125 € / 5).

**CON LA LM-100 ·
HASTA EL 31/12/2026****0 €**Pack 10 + 5 sin cargo:
75 bloques, 1.875 € a
tarifa.**QUÉ NO INCLUYE**CÁLCULO ALDRASCANEscáner, fresas, filtros, glaseado,
tiempo del equipo, repeticiones,
mantenimiento, financiación ni
impuestos.

Lectura: con un coste actual de 150 €, la LM-100 con horno se paga con 300 coronas: 20,0 meses a 15 coronas al mes. Manda tu volumen real de coronas indicadas, no el precio del bloque. Por eso el estudio chairside empieza contando tus casos.

10 · RENTABILIDAD · RUTA DE IMPRESIÓN

PROVISIONALES: LA ENTRADA MÁS RÁPIDA.

PioNext Mini imprimiendo provisionales en Detax FreePrint Temp, frente al coste de un provisional externo o hecho a mano en clínica.

INVERSIÓN

3.390 €

PioNext Mini, PVP + IVA. Imprime y cura en un equipo.

PROVISIONAL · FREEPRINT TEMP

0,59 €

1 g × 0,59 €/g (envase de 0,5 kg).

SUPUESTO

DEFINITIVA · DETAX FREEPRINT CROWN

1,08 €

1 g × 1,08 €/g (envase de 0,5 kg).

SUPUESTO

ESCENARIO	COSTE ALTERNATIVO POR PROVISIONAL	SUPUESTO	MARGEN POR UNIDAD	UNIDADES PARA AMORTIZAR	MESES A 10/MES	MESES A 20/MES	MESES A 40/MES
Conservador	25 €		24,41 €	139	13,9	7,0	3,5
Base	40 €		39,41 €	87	8,7	4,4	2,2
Optimista	60 €		59,41 €	58	5,8	2,9	1,5



PioNext Mini en clínica · imagen oficial PioCreat

QUÉ NO INCLUYE CÁLCULO ALDRASCAN

Escáner y software de diseño, líquido de lavado, cubeta y FEP, tiempo de diseño y acabado, repeticiones ni mantenimiento. Los costes alternativos de 25, 40 y 60 € son supuestos de trabajo.

SENSIBILIDAD

Si tu consumo real fuese de 2 g por provisional, la resina pasaría de 0,59 € a 1,18 €. El resultado apenas cambia: en impresión manda el volumen.

Lectura: en el caso base (40 € por provisional), la PioNext Mini se paga con 87 provisionales: 4,4 meses a 20 al mes. Es la entrada más económica del catálogo para producir en tu clínica.

11 · CONFIGURACIONES Y PRECIOS

EMPIEZA POR LO QUE VAS A PRODUCIR.

Casos → flujo → equipo → material. Sin tecnología que no vayas a usar.

A Escanear y diseñar LS-100 + L-CAD (sin cargo) **5.890 €**
Envío digital al laboratorio PVP + IVA

B Provisionales en el día A + PioNext Mini **9.280 €**
Provisionales, modelos, férulas y guías PVP + IVA

C Definitivos cerámicos LM-100 + L-CAD + L-CAM + instalación · horno opcional **33.000 €**
Coronas, inlays, onlays y carillas unitarias (escáner aparte) PVP + IVA

D Impresión con volumen Más volumen de impresión, ecosistema **6.058 €**
Lilivis Lilivis LILIVIS PRINT + CURE (con escáner y diseño de A) PVP + IVA

E Laboratorio por tandas 30+ coronas por tanda, full-arch **5.290 € + UV**
PioNext Ultra + PioNext UV (con diseño de A) UV: 1.370 €

TARIFA ALDRASCAN · EQUIPOS Y BLOQUES	PVP + IVA
Lilivis SCAN LS-100	5.890 €
L-CAD · suelto (sin cargo con equipo)	1.500 €
L-CAM · suelto (sin cargo con equipo)	1.500 €
Lilivis MILL LM-100 · PVP recomendado	31.500 €
Instalación y formación Lilivis	1.500 €
Horno Duotron T-3200	4.490 €
Lilivis PRINT LP-100	3.910 €
Lilivis CURE	2.148 €
PioNext Mini	3.390 €
PioNext Ultra	5.290 €
PioNext UV	1.370 €
MAZIC Claro CAD · caja 5	125 €
MAZIC Duro 12 / 14L · caja 5	110 / 130 €

BONOS DE FORMACIÓN Y SOPORTE

Bono de 5 h · **250 € + IVA**. En remoto: soporte de equipos instalados por AldraScan, diseño L-CAD e impresión 3D.

RESINAS

Precios por envase en la página 10. Ofertas vigentes, en la hoja de ofertas (página 15).

CONDICIONES

Precios sin IVA a 21/10/2026. LM-100: precio recomendado; condiciones y financiación en propuesta personalizada. Transporte no incluido.

12 · IMPLANTACIÓN ALDRASCAN

UNA MÁQUINA INSTALADA NO ES UN FLUJO IMPLEMENTADO.

01

Analizar

Tus casos, volumen y coste externo actual.

02

Seleccionar

Qué casos internalizar y por qué ruta.

03

Configurar

Equipo, software, materiales y horno.

04

Validar

Cada bloque o resina, con un caso real.

05

Instalar

Ubicación, agua, eléctrica y calibración.

06

Formar

Diseño, fabricación, posprocesado y mantenimiento.

07

Producir

Primeros casos contigo delante.

08

Acompañar

Soporte remoto, garantía e incidencias.



Lilivis PRINT y Lilivis CURE en clínica · imagen oficial del fabricante

QUÉ INCLUYE LA IMPLANTACIÓN**INSTALACIÓN**

Lilivis (LM-100 y ecosistema): 1.500 € + IVA, en tu clínica, con primer fresado de prueba. Transporte no incluido.

FORMACIÓN

Diseño L-CAD, fabricación, posprocesado y mantenimiento. Horas incluidas en las ofertas Nivel 01 y 02 (5 h) y Nivel 03 (10 h); en el resto, con bono de 5 h.

SOPORTE

Soporte remoto de AldraScan y servicio técnico concertado por zonas. Garantía del fabricante gestionada por AldraScan; incidencias vía Lilivis Athena.

BONO DE HORAS

5 h · 250 € + IVA, en remoto: soporte de equipos instalados por AldraScan, diseño L-CAD e impresión 3D.

Nuestro compromiso técnico: cada material que te confirmamos por escrito ha pasado por la biblioteca CAM o el perfil de impresión de tu equipo y por un caso real. Si no está validado, te lo decimos antes de venderte nada.

HOJA DE OFERTAS · SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2026

OFERTAS VIGENTES. CON FECHA DE CADUCIDAD.

Precios sin IVA. Esta hoja se sustituye cuando cambia la vigencia.

1.º ANIVERSARIO · HASTA EL 30/10/2026

Nivel 03 · Produce en tu clínica

- LiliVis MILL LM-100 + L-CAD + L-CAM + horno Duotron T-3200
- Incluye 10 h de formación en L-CAD/L-CAM
- Instalación aparte: 1.500 € + IVA · transporte no incluido

30.890 € + IVA

PVP 35.990 € · ahorras 5.100 €

1.º ANIVERSARIO · HASTA EL 30/10/2026

Nivel 02 · Imprime en tu clínica

- LiliVis SCAN LS-100 + L-CAD sin cargo + PioNext Mini, con resina de inicio
- Incluye 5 h de formación y 6 meses de soporte
- Instalación online sin cargo

8.900 € + IVA

Por separado: 9.280 € · ahorras 380 €

1.º ANIVERSARIO · HASTA EL 30/10/2026

Nivel 01 · Escanea y diseña

- LiliVis SCAN LS-100 + L-CAD sin cargo
- Incluye bono de 5 h de formación (250 € + IVA, en remoto) · instalación online sin cargo

5.890 € + IVA

Por separado: 6.140 € · ahorras 250 €

PACK 10 + 5 · HASTA EL 31/12/2026

MAZIC Claro CAD C14 · 15 cajas, 75 bloques

- Compras 10 cajas y recibes 5 sin cargo
- HT, LT, MO o Bleach a elegir

1.250 € + IVA

16,67 €/bloque · a tarifa 1.875 €

PROMOCIÓN RESINAS · HASTA EL 31/12/2026

MAZIC D Temp · 2 × 1 L + 500 ml sin cargo

- Resina de provisionales: ≈ 2.500 coronas con 1 ml por corona · solo LiliVis PRINT

720 € + IVA

Ahorras 200 €

PROMOCIÓN RESINAS · HASTA EL 31/12/2026

MAZIC D Model 2.0 · 2 × 1 L + 500 ml sin cargo

- Resina de modelos de trabajo · uso extraoral · solo LiliVis PRINT

340 € + IVA

Ahorras 110 €

Reserva tu oferta o solicita una demo: WhatsApp +34 610 754 358 · Móvil +34 676 21 65 38 ·
info@aldrascan.com · store.aldrascan.com



Ofertas de venta directa AldraScan, sujetas a disponibilidad. **PRECIO VERIFICADO** Tarifa AldraScan y store.aldrascan.com, 21/10/2026. Bono de horas: 5 h 250 € + IVA, en remoto.

13 · SIGUIENTE PASO

DESCUBRE QUÉ PUEDES PRODUCIR EN TU CLÍNICA.



SOLICITA TU ESTUDIO

Estudio chairside con tus números

Contamos tus casos, calculamos con tus costes reales y te proponemos la configuración que tiene sentido.

SOLICITA UNA DEMO

Tu caso, de principio a fin

Escaneado, diseño, fresado o impresión y acabado sobre un caso tuyo, en tu clínica.

WHATSAPP **+34 610 754 358**

MÓVIL **+34 676 21 65 38**

info@aldrascan.com · store.aldrascan.com · aldrascan.com

YouTube @AldraScan · Instagram @aldrascan · LinkedIn /company/aldrascan · Facebook AldraScan

Alicante · Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana y Murcia



WhatsApp



Store

Fuentes: fichas y manuales oficiales Lilivis/Ossvis (SCAN, MILL LM-100 v1.0, PRINT, CURE, L-CAD, L-CAM), fichas PioCreat 2026 (PioNext Mini, Ultra, UV), FDA 510(k) K203672 y K163346, folletos Vericom, Detax y catálogo KeyPrint 2024 de Keystone. Imágenes oficiales de los fabricantes, sin alterar producto ni etiquetas; sistema completo e instalación: imágenes AldraScan. Precios: tarifa AldraScan, 21/10/2026. Detalle técnico ampliado en el catálogo Chairside 2026 y el Informe técnico LM-100.